

OBEC RUDINA

Č.k.: 434/2024-04

v Kysuckom Novom Meste Dňa 06.09.2024

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ	OBEC NESLUŠA, IČO 00 314137 v zastúpení starostky obce Ing. Zuzany Jancovej
Adresa	023 41 Nesluša č. 978

d'alej len aj „stavebník“ požiadal dňa 21.05.2024 o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie

stavby	„Stavebné úpravy a modernizácia historického objektu kultúrneho domu v obci Nesluša č. 934“
--------	--

Obec Rudina, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) a príslušný na základe určenia Okresného úradu Žilina zo dňa 16.01.2024 pod č. OU-ZA-OVBP-2024/012319-002 podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní, podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a rozhodol takto, stavba :

„Stavebné úpravy a modernizácia historického objektu kultúrneho domu v obci Nesluša č. 934“ (ďalej len „stavba“)

v katastrálnom území	Nesluša					
na pozemkoch parc. č. KN-C	9	7/5	10/2	6/2	2608/3	

K pozemkom č. KN-C: 9, 10/2, 6/2 a 2608/3 má stavebník vlastnícke právo zapísané na LV č. 5128. K pozemku č. KN-C: 7/5 má stavebník iné právo zapísané na LV č. 1332 a to vlastnícke právo k stavbe čs. 934, ktorá je zapísaná na na liste vlastníctva č. 5128 na pozemkoch KN-C: 9, 7/5 a 2608/3.

Stavba sa podľa § 66 odst. 1 stavebného zákona sa uskutočniť

POVOUJE

PRE USKUTOČNENIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona a príslušné technické normy, zvlášť: **bezpečnostné, hygienické, protipožiarne.**
4. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby do 5 dní.
5. Stavbu bude uskutočňovať stavebník **dodávateľsky. Dodávateľ bude oznámený do 15 dní po výberovom konaní. Odborný stavebný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať stavby vedúci dodávateľa.**
6. Stavba bude dokončená najneskôr do: **4 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.**
7. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
8. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uložené na stavenisku, v zmysle § 46d, ods. 1 a 2 stavebného zákona.
9. **V zmysle § 66 ods.4 stavebného zákona :**
 - a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV,
 - b) pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona.
 - c) stavenisko :
 - zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
 - označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
 - musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prisun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
 - musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
 - musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
 - na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
10. Pri stavebnej činnosti zabrániť znečisťovaniu príľahlých komunikácií stavebnými mechanizmami, v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich okamžité čistenie.
11. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
12. Vyťaženú zeminu je potrebné odviezť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá len zemina určená na spätné zásypy.
13. Neprekročiť prípustné hodnoty určené vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
14. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.

15. Na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, /podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch/.
16. Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta. Dodržať ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzkať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
17. Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť jej vytýčenie právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geografické a kartografické činnosti.

Stručný opis stavby:

ZVISLE KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie sú pravdepodobne z pieskovcových kvádrov doplnených tehliami. Nosné murivo je rôznych hrúbok. Na obvodovom murive bude odstránená pôvodná omietka.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Stropná doska nad suterénom je železobetónová, Svetlá výška suterénu je 2605 mm. Stropná doska nad prvým nadzemným podlažím je železobetónová, v druhej časti objektu m.č. 1.10-1.20 je strop tvorený z predpätých železobetónových panelov. Strop nad druhým nadzemným podlažím je drevený trámový, nad časťou sály a pódia je tvorený z oceľových I-nosníkov a dreveným podhlľadom. Schodisko do druhého nadzemného podlažia je železobetónové.

ZVISLÉ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE

Medzi zvislé nenosné konštrukcie v objekte patria murované priečky. Murované priečky sú pravdepodobne z tehál.

STRECHA

Objekt je prestrešený šikmými sedlovými strechami. Konštrukciu strechy tvorí drevená konštrukcia krovu, latovanie a pôvodná plechová strešná krytina. Pôvodná plechová strešná krytina bude vymenená za novú plechovú strešnú krytinu. V procese výmeny strešnej krytiny sa zdemontujú pôvodné dažďové zvody a zamenia sa za nové.

IZOLÁCIE

V rámci stavebného objektu sú riešené tepelné izolácie, hydroizolácie nasledovne: Tepelné izolácie: Zateplenie obvodových stien: V rámci certifikovaného kontaktného zatepľovacieho systému bude použitý materiál na báze minerálnej vlny hrúbky 200mm (deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti = max 0,035 W/(m.K)). V soklovej časti bude objekt zateplený certifikovaného kontaktného zatepľovacieho systému bude použitý nenasiakavý materiál na báze extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 200 mm až po spodnú hranu základového pásu.

Hlavnú časť fasády tvorí kontaktný zatepľovací systém so škrabanou silikón- silikátovou tenkovrstvou omietkou. Hrúbka zrna 1,5mm, farba : určí investor. Povrchová úprava okolo okien a dverí bude tvorená zatepľovacím systémom so silikátovo-silikónovej škrabanej omietky hr. zrna 1,5mm. farba: určí investor.

Soklovú časť tvorí kontaktný zatepľovací systém s dekoratívnou omietkou z drobných kamienkov-marmolit.

Interiérové povrchy:

Interiérové steny a stropy v objekte kultúrneho domu budú opatrené novými omietkami a 2x vrchným náterom-farbu určí investor.

VÝPLNE OTVOROV Exteriér:

Pôvodné okná a dvere sú jednoduché drevené (viď. Výpis okien) a budú vymenené.

Budú použité konštrukcie z plastových profilov s izolačným frojsklom. Parametre výplní otvorov sú definované vo Výpise okien a dverí.

Koeficient prestupu tepla v obvodovej stene a strešných okien $U_{ok} = \max 0,85 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ a dverí $U_d = 1,50 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$). Výber hrúbky skla bude predmetom riešenia dodávateľa, podľa statického posúdenia skla pre daný konkrétny výpis konštrukcií. Priepustnosť zasklenia musí byť min. 74%. Výpis otvorových konštrukcií bude predmetom projektovej dokumentácie.

Súčasťou dodania okien a dverí bude interiérový a exteriérový parapet. Exteriérový parapet je navrhnutý hliníkový eloxovaný hr. 1,5-2,6mm s povrchovou úpravou práškovou farbou v zmysle aktuálnej verzie Design manuálu.

Po celom obvode rámu zo strany interiéru bude integrovaná parozábrana na ráme, lepená alebo systémovo uchytená.

Po celom obvode rámu zo strany exteriéru bude poistná difúzna fólia, na ráme lepená alebo systémovo uchytená. Obe fólie budú lepené na obvodové murivo.

Interiér: Pôvodné interiérové dvere a zárubne budú vymenené za nové.

KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

Klamiarske konštrukcie tvoria oplechovania strechy, žľaby, parapety okien.

Zhotovené budú z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm v zmysle požiadaviek STN 73 3610 vrátane príponiek a kotvenia k podkladu.

ELEKTROINŠTALÁCIE A BLESKOZVOD

Pri výmene konštrukcie krovu bude potrebná demontáž bleskozvodu a celý objekt bude odpojený od elektrickej energie. Po dokončení strechy bude potrebná montáž nového bleskozvodu.

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Pri výkopových prácach sa odstráni pôvodný okapový chodník, urobí sa drenáž celého objektu a vybuduje sa nový okapový chodník po celom obvode objektu.

ZÁKLADNÝ KOMFORT BUDOVY

V rámci projektovej dokumentácie sa uvažuje s vybúraním pôvodných priečok vyznačených v pôdoryse a následne vytvorenie novej dispozície, vybúraním pôvodných podlahových vrstiev, výmena pôvodných interiérových dverí vrátane zárubní a realizácia nových povrchových úprav ako nové podlahové vrstvy, nové omietky a obklady stien. Stavebné úpravy týkajúce sa interiéru objektu prispejú k zvýšeniu kvality týchto priestorov čo vo všeobecnosti prispeje ku komfortnejšiemu využitiu objektu.

BEZBARIÉROVÝ VSTUP

Vstup pre imobilných do objektu kultúrneho domu je zabezpečený nájazdovou rampou pri hlavnom vstupe do objektu.

VÝMENA VZDUCHU

Výmena vzduchu v celom objekte bude zabezpečená vzduchotechnikou a prirodzeným vetraním cez okenné a dverné otvory. Odporúča sa vetranie na krátku dobu v častejších intervaloch, čím sa zabezpečí pravidelná výmena vzduchu a zamedzí sa vzniku vlhkosti a plesní v objekte.

ALTERNATÍVNE ZDROJE

Projekt rieši využitie fotovoltických panelov uložených na streche objektu kultúrneho domu.

Stavebnými úpravami v rámci objektu dosiahneme skvalitnené priestory interiéru pre návštevníkov kultúrneho domu, zvýšený komfort týchto priestorov a sociálnych zariadení aj pre imobilných návštevníkov. Obnovením objektu bude zabezpečená oveľa hospodárnejšia prevádzka budovy.

19. Vyprodukovaný odpad sú stavebníci povinní odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákon.

20. V prípade užívania pozemnej komunikácie (zásah do telesa cesty- rozkop, preflak..) iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená, je žiadateľ povinný pred začatím stavebných prác požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 cestného zákona.

21. Pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci ktoré vydalo záväzné stanovisko (č. RÚVZCA/OHŽPaZ/1776/5805/2024 zo dňa 30.05.2024, v ktorom súhlasí s návrhom stavebníka.
- Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, +úsek odpadové hospodárstvo, ktoré vydalo záväzné stanovisko č. OU-KM-OSZP-2024/000859-002 zo dňa 05.06.2024,
- Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vyjadrenie pre stavebné povolenie zo dňa 12.06.2024 pod č. OU-KM-OSZP-2024/000839-002
- Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, +úsek ochrany ovzdušia, ktoré vydalo záväzné stanovisko č. OU-KM-OSZP-2024/000823-002 zo dňa 28.05.2024
- Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, +úsek ochrana prírody a krajiny, ktoré vydalo záväzné stanovisko č. OU-KM-OSZP-2024/000826-002 zo dňa 03.06.2024
- OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ČADCI stanoviskom ORHZ-CA1-2024/000626-002 zo dňa 02.07.2024 s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- SEVAK a.s. vyjadrenie k PD zo dňa 18.06.2024 pod č. O24025627
- Stredoslovenská distribučná a.s. vyjadrenie k rezervovanej kapacite malého zdroja podľa §4a Zák. 306/2009 zo dňa 21.06.2024 pod značkou 202406-Z10kW-0015-4

22. Dažďová voda bude likvidovaná na pozemku stavebníka vhodným spôsobom.

23. Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarными, bezpečnostnými a hygienickými.

24. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
25. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: XXX
26. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa §79 stavebného zákona. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je v rozpore so stavebným zákonom.
27. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní .
28. V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil inak.
29. Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Stavebník: OBEC NESLUŠA, IČO: 00314137 v zastúpení starostky obce Ing. Zuzany Jancovej, so sídlom 023 41 Nesluša č. 978 podala dňa 21.05.2024 na stavebnom úrade Rudina žiadosť o stavebné povolenie na stavbu : „Stavebné úpravy a modernizácia historického objektu kultúrneho domu v obci Nesluša č. 934“ na pozemku KN-C 9, 7/5, 10/2, 6/2 a 2608/3 v katastrálnom území Nesluša, obec Nesluša, Okres Kysucké Nové Mesto. Stavebník svoj návrh doplnil do 03.07.2024. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konaním.

Stavebný úrad - Obec Rudina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona a príslušný na základe určenia Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 16.01.2024 pod č. OU-ZA-OVBP-2024/012319-002 podľa ust. §119 ods. 3 stavebného zákona oznámil v súlade s ust. § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania listom zo dňa 16.07.2024 pod č.k. 434/2024-1 a listom zo dňa 06.08.2024 pod č.k. 434/2024 (Hudzík Michal, Hálková 11, 024 01 Kys. N. Mesto). Predložená žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Dedičom po nebohej Vlčková Eva, PhDr., naposledy (podľa informácii katastra nehnuteľnosti) Do Dielca 2019/50, Ružomberok bolo oznámené konanie verejnou vyhláškou dňa 24.07.2024 pod č. 434/2024-02 z dôvodu: Oznámenie o začatí tohto stavebného konania zo dňa 16.07.2024 bolo stavebnému úradu vrátené ako nedoručené z dôvodu ADRESÁT ZOMREL. Dediči po nebohej účastníčke konania nie sú stavebnému úradu známi.

Navrátilovej Eva, naposledy bytom Jižní 2247/12, Ostrava, Zábřeh, 700 30, ČR (podľa informácii katastra nehnuteľnosti) – bolo oznámené konanie verejnou vyhláškou dňa 02.08.2024 pod č. 434/2024-03 z dôvodu: Oznámenie o začatí tohto stavebného konania zo dňa 16.07.2024 bolo stavebnému úradu vrátené ako nedoručené z dôvodu ADRESÁT NEZNÁMY. Pobyť tohto účastníka konania nie je stavebnému úradu známi.

Stavebný úrad upustil v zmysle ust. § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a zároveň stanovil účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 12 pracovných dní v ktorej mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe.

Účastníci konania boli upozornení, že na neskôr vznesené pripomienky a námietky nebude prihliadnuté. V uskutočnenom konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Stavebný úrad sa rozhodol na základe právnych predpisov, ktoré mu umožnili v medziach zákona prijať toto rozhodnutie, aké uznal za najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci a v súlade so zákonom. Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 54 - § 67 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi (verejný záujem).

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy, vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa základné požiadavky na stavby určené v ust. § 43 d) stavebného zákona. Základnými požiadavkami na stavby sú: mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť stavby, hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, ktoré určujú požiadavky na územno-technické riešenie výstavby, stavebnotechnické a účelové riešenie stavieb, podľa ktorých sú právnické osoby, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy povinné postupovať pri umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavieb.

Stavebník je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel pred vydaním tohto rozhodnutia.

V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Na základe hore uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať (ak sa tohto práva nevzdali) odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Rudina. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku

PhDr. Marián Hutyrá
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí: Účastníkom konania:

1. Obec Nesluša, 023 41 Nesluša č. 978
2. LIMAT Reality&Building, sro, Závodská cesta 24/3911, Žilina 010 01
3. Vlček Daniel Doc Dr Csc, M.S.Trnavského č..20, 841 01 Bratislava
4. Vlčková Eva, PhDr., Do Dielca 2019/50, Ružomberok, 034 01
5. Hudzíkova Zuzana, Judr., A. Bernoláka 2167/27, 010 01 Žilina
6. Hudzík Michalrndr., B.S.Timravy 950/13, 010 08 Žilina
7. Sucháňová Soňa, Sládkovičova 1224/69, Kys Nové Mesto, 02401
8. Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Nesluša 023 41 Nesluša Č.208
9. Navrátilová Eva, Jižní 2247/12, Ostrava, Zábřeh, 700 30, ČR

Rozhodnutie sa ďalej doručí verejnou vyhláškou účastníkom konania:

- Dedičom po nebohej Vlčková Eva, PhDr., naposledy (podľa informácii katastra nehnuteľnosti) Do Dielca 2019/50, Ružomberok, ktorí nie sú stavebnému úradu známi.
 - Navrátilovej Eva, naposledy bytom Jižní 2247/12, Ostrava, Zábřeh, 700 30, ČR (podľa informácii katastra nehnuteľnosti).
- Pobyt tohto účastníka konania nie je stavebnému úradu známi.

Rozhodnutie musí byť vyvesené v zmysle § 69 ods 1 a ods. 2 stavebného zákona a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša a Rudina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : **9 - 09 - 2024** Zvesené dňa: **24 - 09 - 2024**

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Dotknutým orgánom na vedomie:

10. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
11. Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
12. SPP-Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
15. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
16. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Co : 17 spis , 18. Obec Rudina, starosta obce

Vybavuje: Čierňava, č.t. 041/433 9351