

OBEC DOLNÝ VADIČOV

Číslo: 621/2020 -02

Kysucké Nové Mesto dňa 01.07.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Obec Rudina**
IČO: 00314251

Adresa : **023 31 Rudina č. 442**

/ďalej len navrhovateľ/, podal v zastúpení starostky obce Ing. Anny Mičianovej dňa 25.05.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby: **„Rozšírenie mosta cez Janinský potok“**

na pozemkoch: **KN C 622, 868 a 863/1 (KN E 3302/2, 292)**

v katastrálnom území: **Rudina**

Obec Dolný Vadičov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) a príslušný na základe určenia Okresného úradu Žilina odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 02.10.2018 pod č.j. OVBP-2018/037166-2/ŽUR-usu, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená v správnom konaní starostkou obce podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe výsledkov uskutočneného konania vydáva podľa §39, §39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Rozšírenie mosta cez Janinský potok na pozemkoch KN C 622, 868 a 863/1 (KN E 3302/2, 292) v katastrálnom území Rudina“

I. Účel a popis stavby:

Rozšírený most bude slúžiť na prístup do miestnej časti Zadky, kde prebieha IBV. Jestvujúci most kapacitne a technicky nevyhovuje potrebám, jeho súčasný technický stav je veľmi zlý, nakoľko je po oboch stranách zvetraný s obnaženou nosnou výstužou, zároveň šírka mosta je nedostačujúca pre pohodlný prejazd dvoch osobných automobilov v opačných smeroch. Most sa bude stavať na dve etapy. V prvej etape sa odbúra časť starého mosta v šírke 1,9m a postaví sa nová časť mosta. Po jej dokončení sa zbúra ostatok pôvodného mosta a postaví sa nová druhá časť mosta. Pred zahájením prác je potrebné vybrať časť ľavobrežnej regulácie v dĺžke 2m, ktorá bude po dokončení mosta obnovená z pôvodného kameňa. Šírka mosta bude po dokončení stavebných prác 6,8m.

II. Pre umiestnenie stavby a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade ust. §39a stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/200 Z.z. určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch podľa výkresu situácie umiestnenia stavby ktorý vypracoval Ing. Jozef Lovíšek, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §47,48 a 49 stavebného zákona príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona vzťahujúce sa ku stavbe.
4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
5. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky účastníkov konania a stanoviská dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy uvedených vo vyjadreniach:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko zo dňa 27.05.2020 pod č. OU-KM-OSZP-2020/000552-002:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny konštatuje, že v intraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo území európskeho významu, mimo prvkov RÚSES-u nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny za dodržania nasledovných podmienok:

- Výkopy budú zabezpečené proti uviaznutiu živočíchov (drobné zemné cicavce, obojživelníky, plazy a pod.) v nich. V prípade nálezu uviaznutého živočícha bude tento šetrne vypustený (podľa potreby aj za asistencie Správy CHK.O Kysuce). V prípade nálezu raneného alebo uhynutého chráneného živočícha bude nález nahlásený na Správu CHKO Kysuce (tel. č. 041/433 56 06) a na tunajší úrad.
- Pri realizácii stavebných prác je potrebné ochrániť vzrastlú zeleň rastúcu v okolí pred poškodením.
- V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je potrebné podať na tunajší úrad žiadosť na určenie obce, ktorá bude príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny na vedenie konania vo veci výrubu drevín v zmysle § 47 a 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej prírody a do alúvia vodného toku, aby nedošlo k zasypávaniu biotopov.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko zo dňa 27.05.2020 pod č. OU-KM-OSZP-2020/000551-002:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva so stavbou „Rozšírenie mosta cez Janinský potok“ v kat. úz. Rudina pre investora Obec Rudina, Rudina 442, 023 31 Rudina *s ú h l a s í* za splnenia nasledovných podmienok:

- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavebných prác v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.),
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, hospodárstvu, t. j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,
- výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku, investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom, t. j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,
- pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N-nebezpečný odpad pri výstavbe objektov je investor/dodávateľ stavby povinný tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
- v kolaudačnom konaní žiadame predložiť tunajšiemu úradu doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavebných prác (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku kolaudácii ná tunajší úrad.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia záväzné stanovisko zo dňa 08.06.2020 pod č. OU-KM-OKR-2020/000575-002 :

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie mosta cez Janinský potok“, Okresný úrad Kysucké Nové Mesto *s ú h l a s í* za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

- pred začiatkom stavebných prác zhotoviteľ stavby vypracuje a dá si schváliť na príslušný okresný úrad „povodňový plán zabezpečovacích“ nakoľko predmetná stavba zasahuje do vodného toku,
- po ukončení prác obec Rudina aktualizuje „Povodňový plán záchranných obce“ na základe zmenených podmienok, ktoré budú vyplývať z realizácie stavby novo vytvoreného mostného objektu na vodnom toku Janinský potoku v k. ú. Rudina.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, záväzné stanovisko zo dňa 27.05.2020 pod č. OU-KM-OSZP-2020/000543-002:

Predmetná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov *m o Ź n á* za splnenia nasledovných podmienok:

- Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SVP š.p., č. CS SVP OZ PN 2284/2020/2 zo dňa 25.03.2020 a stanovisku SRZ-Rada Žilina 1686/842/18-OTVaV zo dňa 26.09.2018
- Pred stavebným konaním požiadať vodohospodársky orgán o súhlas podľa §27 zákona č. 364/2004 Z.z. vodného zákona na stavby vo vodách, pobrežných pozemkoch a v inundačnom území.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, stanovisko zo dňa 26.09.2018 pod č. 1686/842/18-OTVaV:

K Vami navrhovanej činnosti nemáme zásadné pripomienky a s realizáciou mosta *s ú h l a s í m e* za dodržania nasledovných podmienok:

- Rudinský potok, cez ktorý sa bude stavba realizovať je vyhláseným rybárskym revírom č. 3-3380-4-1 ako pstruhový, lovný. Z pohľadu ochrany rybárstva je dôležité aby sa pri realizácii zabránilo vniknutiu akýchkoľvek znečisťujúcich látok do vodného prostredia, vrátane výtoku bentonitu do toku v priebehu realizácie stavby.
- Nakofko v jesennom období prebieha neraz pstruha požadujeme aby sa pri realizácii prác nevstupovalo do koryta toku a eliminovalo sa tak zakalenie toku.
- Žiadame Vás aby ste zabezpečili informovanosť o začiatku realizácie stavby predsedovi MO SRZ Kysucké Nové Mesto pánovi Mičianovi (0911/887389) tri dni vopred.
- Zároveň je potrebné požadovať od realizátora stavby aby všetky pracovné stroje a dopravné prostriedky boli v dobrom technickom stave a nehrozil prienik ropných látok a olejov do Rudinského potoka.
- V prípade požiadavky počas stavby, ktorá by mohla mať vplyv na ichtyofaunu potoka Vás žiadame kontaktovať vyššie uvedenú osobu.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany, vyjadrenie zo dňa 25.03.2020 pod č. CS SVP OZ PN 2284/2020/2:

S predloženým návrhom *súhlasíme* za dodržania nasledovných podmienok:

- Jedná sa o dopravnú stavbu - most, ktorý premostňuje drobný vodný tok Rudinský potok (hydrologické číslo 4-21-06-110, ID 4618), v rkm odhadované 1,290, ktorý bol v správe Lesov SR, š.p..
- V predmetnom úseku vodný tok preteká cez parcelu KN-C 863/1 Vodné plochy, bez založeného listu vlastníctva, pod ktorou je KN-E 3302/2 Vodné plochy, list vlastníctva č. 1870, vlastník SR v správe SVP, š.p..
- Návrh prietokového profilu mosta žiadame spracovať, min. však overiť odborne spôsobilou osobou vo vodnom hospodárstve. Pri prestavbe mostného objektu sa nesmie zmenšiť doterajšia kapacita mostného otvoru. Vzhľadom k vypočítanej strednej rýchlosti toku $v=7,70$ m/s bude potrebné, podľa možnosti realizovať vhodné opatrenia, na základe návrhu projektanta. *V rámci PD doporučujeme prehodnotiť triedy betónov*, ktoré budú v dotyku s vodou.
- PD bližšie nerieši opravu existujúceho opevnenia koryta vodného toku.
- Upozorňujeme, že pri umiestňovaní inžinierskych sietí-ocel'ová chránička na elektrinu, vedenie plynu a vody na mostný objekt je potrebné dodržiavať platné predpisy SR, pričom aj tieto podliehajú procesom v zmysle stavebného zákona a správca toku ich musí odsúhlasiť, ak sa tak ešte nestalo.
- Pred začiatkom stavebných prác bude potrebné predložiť na schválenie *Plán povodňových zabezpečovacích prác* vypracovaný v zmysle vyhlášky č.261/2010 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na našu Správu, kontakt Ing.Leštachová, kontakt 0903474941, alzbeta.lestachova@svp.sk a následne na OZ PN, Oddelenie vodohospodárskeho dispečingu, kontakt 033/7764808.
- K zahájeniu a ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ PN, SPSV I. Puchov, ÚK Čadca - úsekového technika p. Pavel, kontakt 0903 269 072 a riadiť sa jeho pokynmi.
- Počas stavebných prác požadujeme zabezpečiť zamedzenie úniku znečisťujúcich látok, stavebného materiálu, ako aj odpadu do povrchových a podzemných vôd. V opačnom prípade bude nutné vykonať potrebné opatrenia vo vlastnej réžii. Požadujeme, aby sa použitý materiál a vzniknutý odpad ukladal a skladoval mimo ochranného pásma vodného toku, t.j. v min. vzdialenosti 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.
- Upozorňujeme, že stavbu mosta nepreberáme do našej správy. Údržbu a správu objektu a pod objektom vykonáva vlastník na vlastné náklady.
- Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby žiadame doručiť PD a geodetické zameranie stavby vykonané odborne spôsobilou osobou, v tlačenej aj v digitálnej podobe, vo formáte napr. dxf, dgn, dwg.
- SVP, š.p., v zmysle zákonov NR SR č. 364/2004 Z.z. Zákon o vodách a č. 7/2010 Z.z. Zákon o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako ani za škody spôsobené realizáciou stavby

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, záväzné stanovisko zo dňa 17.04.2019 pod č. ORPZ-CA-ODI-17/029/2019 :

ODI OR PZ v Čadci súhlasí s projektovou dokumentáciou prenosného dopravného značenia, zariadenia pre vydanie určenia na prenosné dopravné značenie, zariadenie za účelom vyznačenia obmedzení na ceste III/2058 a miestnych komunikáciách, počas realizácie stavby „Novostavba mosta v Rudine“ v k.ú. obce Rudina, vypracovanou pod zodpovedným projektantom Ing. Jozefom Chrenščom v mesiaci apríl 2019 za nasledovných podmienok:

- použitie dopravných značiek a dopravných zariadení zabezpečiť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách) a s platnými technickými predpismi,
- zhotoviteľ je zodpovedný za osadenie a montáž dopravných značiek odborne spôsobilou osobou a je povinný udržiavať dopravné značenie v zodpovedajúcom stave počas celého trvania prác v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a technickými predpismi,
- žiadame vopred prizvať ODI Čadca na kontrolu správnosti osadenia prenosného dopravného značenia (t. č. 0961423511),
- práce vykonávať, aby trvanie čiastočnej uzávierky bolo obmedzené na najkratší časový úsek,
- v prípade potreby zabezpečiť reguláciu cestnej premávky náležitým poučenými a vystrojenými osobami,
- v rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu a znečisťovaniu pozemných komunikácií,
- ak dôjde počas stavebných prác k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie.

ODI Čadca si vyhradzuje právo doplniť prenosné DZ a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, stanovisko zo dňa 15.07.2019 pod č. 044//2019/SCŽSK-195:

SC ŽSK *s ú h l a s í* so stavbou na základe predloženej žiadosti pri dodržaní nižšie uvedených podmienok. Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja ako správcu cesty č. III/2058 i Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka uvedenej cesty.

Podmienky:

- Výstavbou mosta nebudú zmenené šírkové a rozhládové pomery cesty.
- Zábradlie na moste bude osadené tak, aby netvorilo prekážku cesty.
- Napojenie vjazdu na most z cesty musí byť plynulé, v nivelete vozovky z dôvodu aby neboli poškodzované vozidlá, ktoré vykonávajú zimnú údržbu.
- Napojenie stavby na cestu bude v šírke max. 6 metrov a bude zrealizované v zmysle STN 73 61 01.
- Napojenie bude zrealizované s pozdĺžnym sklonom min. 2% od cesty z dôvodu, aby bolo zabránené vytekaniu vody na vozovku cesty. Zriadením vjazdu nebude narušený odvodňovací systém cesty.
- V prípade nedodržania podmienky č. 5 je potrebné v mieste napojenia vjazdu na cestu osadiť odvodňovací žlab.
- Napojenie vjazdu na most z cesty bude zhotovené bezprašnou technológiou (betón, dlažba, asfaltový kryt,...).
- Realizáciou rekonštrukcie mosta bude zachovaný odvodňovací systém cesty. V prípade poškodenia odvodnenia cesty je žiadateľ povinný zabezpečiť jeho opravu v čo najkratšom čase na vlastné náklady.
- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb., bude stavba vo vlastníctve žiadateľa alebo užívateľa a žiadateľ alebo užívateľ je povinný na základe vydaného rozhodnutia zabezpečovať jeho funkčnosť počas prevádzky.
- Žiadateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie vjazdu (miestnej komunikácie a mosta).

- V prípade stavebných úprav cesty, pri živelných pohromách, pri ktorých bude potrebná úprava vjazdu, bude náklady s tým spojené hradit' v plnom rozsahu stavebník, resp. užívateľ stavby.
- Stavebné práce spojené s realizáciou vjazdu budú realizované v mesiacoch apríl až október kalendárneho roka.
- Stavebné práce spojené s realizáciou vjazdu nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste (výstavbu realizovať z pozemku investora a neskladovať materiál na ceste).
- Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie rekonštrukcie stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou.
- V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady. Ak táto činnosť nebude z jeho strany zabezpečovaná, tak čistenie vykoná správca cesty na náklady vlastníka (žiadateľa).
- Termín výkonu prác je žiadateľ povinný ohlásiť pracovníkovi SC ŽSK, závod Kysuce (e-mail: tsuca.sczsk@vuczilina.sk).
- Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebník zabezpečí opravu vozovky v rozsahu určenom správcom cesty. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie vozovky a cestného telesa si vyžadujeme záruku 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia správcom cesty.
- Záručnú lehotu na práce spojené so zásahom do cestného telesa požadujeme 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia prác správcom cesty. Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný zabezpečiť priebežne a bez meškania odstraňovanie porúch na ceste vzniknutých v dôsledku realizácie stavby
- Ukončenie prác je stavebník povinný písomne ohlásiť správcovi cesty do 3 dní od ich ukončenia.
- V prípade potreby dočasného dopravného značenia je potrebné požiadať OR PZ, ODI Čadca o vydanie stanoviska. Dopravné značenie súvisiace s výstavbou a prevádzkou stavby bude osadené na náklady žiadateľa.
- Stavebník požiada Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie potrebných povolení.
- SC ŽSK, závod Kysuce týmto súhlasí s osadením dopravného značenia podľa platnej legislatívy a platných STN noriem.
- SC ŽSK, závod Kysuce v prípade potreby týmto zároveň súhlasí s vydaním rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty a s vydaním povolenia na čiastočnú uzávierku cesty.
- Toto stanovisko nenahrádza povolenia ani rozhodnutia vydané ostatnými kompetentnými orgánmi štátnej správy.
- SC ŽSK si vyhradzuje právo v prípade potreby toto stanovisko zmeniť.
- SC ŽSK žiada, aby toto stanovisko bolo zapracované ako celok pod č. j. do ďalších povolení.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie zo dňa 29.04.2020 pod č. OU-ZA-OCDPK-2020/021094-002 :

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len „cestný správny orgán“) podľa § 3 ods. 5 písm. a) cestného zákona vo veciach ciest III. triedy po preskúmaní predloženého návrhu dokumentácie *súhlasí* s realizáciou stavby s tým, že žiadateľ bude z hľadiska záujmov cestnej siete zaviazaný dodržaním nasledovných podmienok:

- z dôvodu rozšírenia pripojenia na cestu č. III/2058 je žiadateľ povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu vjazdu v zmysle § 3b cestného zákona;
- z dôvodu užívania pozemnej komunikácie iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená, je žiadateľ povinný v dostatočnom predstihu pred začatím stavebných prác požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle § 8 cestného zákona;
- z dôvodu obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona;
- žiadateľ je povinný v plnej miere rešpektovať pripomienky uplatnené v stanovisku majetkového správcu cesty č. III/2058, ktorým je Správa ciest ŽSK, list č. 044/2019/SCŽSK-195 zo dňa 15.07.2019
- stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) cestného zákona;

- prípadné zmeny v projektovej dokumentácii je žiadateľ povinný predložiť na cestný správny orgán.

SPP distribúcia, a.s., stanovisko zo dňa 12.11.2019 pod č. TD/NS/0788/2019/Ki :

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **SÚHLASÍ** s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.SPP-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

Osobitné podmienky:

- ochranu a ukotvenie potrubia na novú konštrukciu konzultovať s technikom prevádzky Ing. Kušnierom.

SEVAK, a.s., vyjadrenie zo dňa 08.10.2018 pod č. O18022303 :

K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Z.z §140b nasledovné *súhlasné* stanovisko pri dodržaní nasledovných podmienok:

- V blízkosti plánovaného objektu v k.ú. Rudina sa toho času nachádza vodovodné potrubie OC DN 100 v správe spoločnosti SEVAK a.s. Orientačný zakres posielame v priloženej polohe.
- Žiadame rešpektovať polohu tohto potrubia. Pri realizácii všetkých stavebných prác vrátane zemných prác, požadujeme potrubie plne rešpektovať, aby nedošlo k jeho poškodeniu - neznižovať ani nezvyšovať krytie potrubia. Žiadame vytýčiť potrubie priamo v teréne. *Vytýčenie Vám cez objednávku zrealizuje naša spoločnosť.*
- Žiadame dodržať ochranné pásmo potrubia v zmysle zákona 442/2002 §19. zb.z.. odst. 2a -t.j. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany nad priemer 500 mm. V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie - iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k potrubiu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav.

Stredoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 13.11.2019 pod č. 4600055112-35 :

SSD s hore uvedenou stavbou *súhlasí* s nasledovnými podmienkami :

- V predmetnej lokalite k. ú. Rudina, sa v záujmovom území stavby, podľa predložených situačných výkresov, nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. - vzdušné NN vedenia nadzemné a podperné body.

Zakreslenú orientačnú trasu vedení v majetku SSD Vám prikladáme na situačnom výkrese, ako prílohu tohto vyjadrenia, (modrou prerušovanou VVN vedenia 110 kV vzdušné, červenou prerušovanou VN vedenia 22 kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22 kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné).

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter. VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokolvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vtyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

- V súbahu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

Slovak Telekom, a.s., stanovisko zo dňa 26.05.2020 pod č. 6612014082 :

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. *Dôjde do styku* so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu odseku č.3

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.
- Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK:

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE:

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: x x x x x x x x

IV. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

V. Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ: Obec Rudina, IČO : 00314251 , so sídlom 023 31 Rudina č. 442 podala v zastúpení starostky obce Ing. Anny Mičianovej na tunajšom stavebnom úrade dňa 22.05.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : „Rozšírenie mosta cez Janinský potok“ na parc.č. KN C 622, 868 a 863/1 (KN E 3302/2, 292) v katastrálnom území Rudina. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. Vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu, pri ktorej územným rozhodnutím môžu byť dotknuté práva viacerých vlastníkov nehnuteľností, stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou.

Obec Dolný Vadičov, ako príslušný stavebný úrad na základe uplatneného návrhu oznámil podľa ust. §36 ods. 4 stavebného zákona listom zo dňa 02.06.2020 pod č.j. 621/2020-01 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne konanie. Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí konania doručované jednotlivo.

Účastníci územného konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Rovnako boli upozornení, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ústne konanie sa uskutočnilo dňa 23.06.2020 , pri ústnom pojednávaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. §37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá starostlivosti o životné prostredie. V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov , na základe ktorých bolo posúdené , že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.


Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok na umiestnenie stavby a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Dolný Vadičov /adresa: Obecný úrad Dolný Vadičov č.s. 123, 023 45 Dolný Vadičov/. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.




Miroslava Ondreášová
starostka obce

Účastníkom konania (§34 stavebného zákona- navrhovateľ, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté) v intenciách ust. §42 ods.2 stavebného zákona v spojení s ust. §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) verejnou vyhláškou, a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Rudina a obce Dolný Vadičov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : -7. júla 2020

Zvesené dňa : 23. júla 2020

Doručí sa:


Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina
2. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1961, 010 57 Žilina
4. SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
6. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja- Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca
7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca
8. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

CO: spis

Príloha : situácia umiestnenia stavby

Vybavuje: D. Moravec, č.t. 041/433 9350



63/2



NOSITEL		VYPRACOVANÁ		ZODP. PROJEKTANT	
ING. JOSEF LOVČEK		ING. JOSEF LOVČEK		ING. LUDĚK KOŠTEJČKA	
STAVBAŘEK		DOK. ŘEŠENÁ			
OPRÁVA ŽALVA	OPR.Č.	ŘEŠENÁ	KATASTRÁLNĚ ÚZEMNĚ ŘEŠENÁ		
NÁZEV STAVBY					
Rozšíření mosta cez Janinský potok					
OBJEV					
VÝKRESU					
Stavba osídlení					
Ing. Josef Lovček Pod kámenem 6394, 010 07 Žilina TEL: 0917294708 IČO: 41270796 C/DPH: SK 107866387		FORMÁT		3M	
DÁTUM		STUPEŇ DOK.		7/2019	
MĚŘKA		C. VÝKRESU		1	
KOT. V. AM					

Autorenka ochrana: Tento výkres je originál, jeho kopírování je
 trestné podľa §24 ods. 3 zákona č. 618/2003 Z.z.
 Skutočné rozmery jednotlivých prvkov je potrebné zmerať priamo
 na mieste výstavby počas realizácie.