

OBEC SNEŽNICA

Č.j. :OcÚ 321/2018- 02

Dňa 19.07.2018

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Obec RUDINA IČO 00314 251**
Adresa : **023 31 Rudina č.s. 442 ,**

/ďalej len navrhovateľ/, podal na stavebnom úrade dňa 14.06.2018 v zastúpení starostky obce Ing. Anny Mičianovej návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia pre

stavbu: **„Rozšírenie cintorína v obci Rudina“**

na pozemku **KN C 1076/2**

v katastrálnom území: **Rudina ,**

ku ktorému má navrhovateľ vlastnícke právo zapísané LV 1020.

Obec Snežnica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) a príslušný na základe určenia Okresného úradu Žilina zo dňa 12.04.2017 pod č. OVBP2-2017/019138/KUL-usu podľa §119 ods.3 stavebného zákona, v územnom konaní postupom podľa § 35 a §36 stavebného zákona posúdil návrh navrhovateľa podľa § 37 a §38 stavebného zákona a na základe výsledkov uskutočneného konania **v y d á v a** podľa §39, §39a a §39b stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

ú z e m n é r o z h o d n u t i e

o u m i e s t n e n í s t a v b y a o v y u ž i t í ú z e m i a p r e s t a v b u

„Rozšírenie cintorína v obci Rudina, na pozemku KN C 1076/2 v k.ú. Rudina .

Pôvodné využívanie pozemku KN C 1076/2 v k.ú. Rudina (podľa katastra nehnuteľností):
pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami, alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast (TTP) o výmere 6 638m² ktorý je umiestnený v zastavanom území obce Rudina.

Navrhované nové využívanie pozemku KN C 1076/2 v k.ú. Rudina : cintorín.

Účel navrhovanej činnosti a stručný opis navrhovanej stavby:

Záujmové územie sa nachádza na severnom okraji obce Rudina a tvorí prechod medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce.

Predložený zámer stavebnej činnosti predpokladá rozšírenie cintorína o 673 hrobových miest, prislúchajúce komunikácie, verejné osvetlenie a mobiliár (lavičky, smetné koše a pod.) Najbližšie obydlia sa nachádzajú vo vzdialenosti cca 100m. Celková plocha hrobových miest bude 1938,4m², pričom rozmer jedného hrobového miesta bude 1,20x2,40m. Navrhovaná dĺžka obslužnej komunikácie bude 109,7m a jej šírka bude 3,5m s obratiskom na konci, medzi hrobmi sú navrhnuté chodníky š. 1,50m. Cintorín je navrhnutý terasovitým sťahovaním terénu, kde jednotlivé terasy oddeľujú oporné múry z gabiónov. Odvedenie dažďových vôd z obslužnej komunikácie a chodníkov a priesakových podzemných vôd kanalizačným potrubím je navrhnuté kanalizačným potrubím do jestvujúceho povrchového rigolu s vyústením do Rudinského potoka. Celková predpokladaná dĺžka drenáže bude 378,0m. Cintorín bude oplotený. Časť oplotenia cintorína bude pozostávať z debniacich tvárnic (západná strana) max. výšky 2,00m a zvyšná časť oplotenia bude pozostávať zo stĺpikov a pletiva max. výšky 1,80m.

Technické riešenie :

Oporné múry na vytvorenie terás cintorína:

Na vytvorenie jednotlivých terás cintorínu budú slúžiť oporné múry s gabiónov, vyplnených lomovým kameňom a štrkom. Šírka oporných múrov u päty je 1,0m a u hlavy 0,5m. Oporné múry budú výšky 1,9m a 1,4m. Na konci cintorína bude umiestnený oporný múr z debniacich tvárnic DT 300mm. Výška oporného múru bude 2,0m.

Obslužná komunikácia:

Na okraji cintorína bude umiestnená obslužná komunikácia šírky 3,5m s obratiskom na konci komunikácie. Komunikácia bude dĺžky 109,7m. Povrchová úprava vozovky bude asfaltová.

Chodníky:

Chodníky okolo hrobových miest sú navrhnuté šírky 1,5m. Povrchová úprava chodníkov je navrhnutá zámková dlažba hrúbky 60mm. Dlažba bude kladená do štrkového lôžka a lemovaná záhradnými obrubníkmi.

Hrobové miesta:

Hrobové miesta sú navrhované v rozmere 2,4m x 1,2m. V navrhovanom rozšírení cintorína sa nachádza 673 nových hrobových miest. Prázdne hrobové miesta budú pokryté trávnikom.

Schodiská medzi terasami cintorína:

Medzi terasami cintorína sú navrhnuté železobetónové schodiská lemované gabiónmi po stranách schodiskového ramena. Schodiská budú opatrené oceľovým zábradlím.

Dažďová kanalizácia:

Dažďovou kanalizáciou budú odvádzané čisté vody z povrchového odtoku a priesakové –

drenážne vody . Dažďové vody z obslužnej komunikácie a príľahlých chodníkov budú odvádzané povrchovým odtokom k líniovým odvodňovacím žľabom, ktoré budú umiestnené priečne do komunikácie. Cez líniové vpusty s košom na zachytávanie splavenín budú vody vedené do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Priesakové podzemné vody , ktoré sa môžu zhromažďovať pri základových konštrukciách oporných múrov budú odvádzané drenážnym potrubím do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Všetky dažďové aj drenážne vody budú odvádzané navrhovaným kanalizačným potrubím k jestvujúcemu povrchovému rigolu. Rigol je vedený k betónovej šachte s rúrovým priepustom pod št. komunikáciou. Rúrový bet. priepust ústi do Rudinského potoka .

Osvetlenie cintorína:

Osvetlenie cintorína budú zabezpečovať svietidla ELBA luminaire umiestnené na hliníkových stĺpoch výšky 4,0m. Osvetlenie bude napojené na existujúcu prípojku umiestnenú na stĺpe. Z prípojky je napájané aj existujúce osvetlenie cintorína.

Oddychové zóny:

Na jednotlivých terasách budú umiestnené oddychové zóny s lavičkami. Budú umiestnené uprostred a po stranách niektorých terás. V okolí oddychových zón bude umiestnená parková zeleň (stromy, kríky...).

Sadové úpravy:

Súčasťou výstavby cintorína budú aj sadové úpravy. Na voľných miestach bude vysadený trávnik a dreviny (stromy, kry).

Druhovú skladbu zelene bude korešpondovať s pôdnymi a klimatickými podmienkami územia. Vysadené budú nasledovné dreviny: Lipa malolistá, Javor poľný, Nátržník krovitý, Vajgélia hybridná, Pajazmín malolistý, Svíb biely.

Oplotenie:

Cintorín bude oplotený. Časť oplotenia bude pozostávať zo stĺpikov osadených v betónovom základe a pletiva (v smere od parcely KN C 2803 v k.ú. Rudina) . Max. výška oplotenia bude 1,80m. Zvyšnú časť oplotenia cintorína bude tvoriť plný betónový plot z DT tvárnic výšky 2,00m.

Rozhodnutie o využití územia je zlúčené s rozhodnutím o umiestnení stavby podľa § 39b ods. 5 stavebného zákona, pretože na pozemku vymedzenom na nové využívanie sa budú realizovať aj stavby, ktoré svojim účelom budú slúžiť pre vykonávanie povoloňovanej činnosti.

I. Pre umiestnenie stavieb a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade ust. §39a stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/200 Z.z. určujú tieto podmienky:

1. Stavby budú umiestnené na pozemku podľa výkresu situácie umiestnenia stavby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§47,48 a 49 stavebného zákona príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona vzťahujúce sa ku stavbe.
4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
5. V projektovej dokumentácii zohľadniť stanoviská dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy uvedených vo vyjadreniach:

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby „Rozšírenie cintorína v obci Rudina“ v katastrálnom území Rudina pod č. OÚZA-PL0-2018/023211-02/Sá zo dňa 01.06.2018

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor nemá námietky k pripravovanému zámeru výstavby „rozšírenie cintorína v obci Rudina“ v zmysle dokumentácie pre územné rozhodnutie v katastrálnom území Rudina na pozemku parc.č. CKN 1076/2 druh trvalý trávny porast o výmere 6638m² v BPEJ 0870213/8.sk za podmienky dodržania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití vyplývajúcich z §12 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavba je podľa vyhlásenia Obce Rudina zo dňa 21.05.2018 v súlade s platným územným plánom obce Rudina- zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN-O Rudina. Odňatie poľnohospodárskej pôdy bude riešené v konaní podľa §17 ods. 1,6 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe žiadosti stavebníka.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko zo dňa 23.05.2018 pod č.j. OU-KM-OSZP-2018/00473-002

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku EIA ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie vydal podľa §38 ods.4) zákona EIA nasledovné stanovisko :

Porovnanie údajov stanovených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-KM-OSZP-2017/000637-011 z 7. augusta 2017 predmetnej investície pre navrhovateľa Obec Rudina s údajmi vo vyššie uvedených podkladoch pre územné konanie a stavebné povolenie je možné konštatovať, že projektová dokumentácia pre stavbu je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti vydanom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-KM-OSZP-2017/000637-011 z 7. augusta 2017. V rámci plánu neboli realizované žiadne zmeny oproti predloženému zámeru. Zo strany verejnosti podľa zákona EIA neboli počas procesu vznesené žiadne pripomienky, takže okruh účastníkov konania sa nerozširuje nad rámec stavebného zákona.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie k PD pre územné konanie zo dňa 16.05.2018 pod č.j. OU-KM-OSZP-2018/000438

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal k predloženej PD stavby v zmysle § 28 vodného zákona nasledovné stanovisko: Predmetná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia nasledovných podmienok:

- K stavebnému konaniu doložiť súhlasné stanovisko správcu vodného toku.

LESY Slovenskej republiky vyjadrenie zo dňa 17.7.2018 pod č.j. 23189/1092/2018-26/240

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca ako účastník konania nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia pre stavbu. Zároveň nemá námietky na odvedenie dažďových vôd z obslužnej komunikácie, chodníkov a priesakových podzemných vôd kanalizačným potrubím do jestvujúceho povrchového rigolu a následne do recipientu Rudinského potoka č. hydr. Poradia 4.-21-06-191.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci záväzné stanovisko zo dňa 18.5.2018 pod č. RH-2018/01028

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci ako príslušný orgán podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. vydal záväzné stanovisko v ktorom súhlasí s návrhom účastníka konania na územné konanie stavby.

V procese realizácie stavby je nutné rešpektovať a dodržať platnú legislatívu vychádzajúcu zo zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

SSE-Distribúcia a.s. vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSE-D a.s., zo dňa 24.10.2017 pod č. 4600037964

K Vašej požiadavke si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

1. V predmetnej lokalite katastra obce Rudina KN – podľa predloženej situácie sa nachádzajú – nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body.. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť : stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na Stredisku údržby- Žilina okolie.
4. Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
5. Platnosť vyjadrenia od jeho vystavenia je 12 mesiacov od jeho vystavenia.

SSD a.s. vyjadrenie k stavbe v OP 22KV zo dňa 18.07.2018 pod č.j. 4600045097

Stredoslovenská distribučná a.s. prešetrila žiadosť a súhlasí so stavbou „ Rozšírenie cintorína v obci Rudina“ v OP22kV distribučného vedenia č. 229 za nasledovných podmienok:

1. SSD a.s. súhlasí s Vaším stavebným zámerom na KN C 1076/2 v k.ú. Rudina, podľa Vami predloženej projektovej dokumentácie.
2. Rozšírenie cintorína podľa predloženej dokumentácie bude križovať 22kV distribučné vedenie č. 229, SSD a.s. súhlas k stavbe podmieňuje montážou dvoj závesov (bezpečnostných závesov) v zmysle STN EN 50423-1. Inštaláciu dvoj závesov bude potrebné zrealizovať (na 2x22kV podperné body) Na predmetnú inštaláciu bezpečnostných dvojzávesov je potrebné vypracovať objednávku a kontaktovať prevadzkovatel@ssd.sk. Na vykonanie samotnej úpravy 22kV vedenia (inštalácie bezpečnostných dvojzávesov) si vyhradzuje právo majiteľ 22kV elektrických vedení SSD a.s., ktorá Vám túto činnosť vykoná a bude Vám riadne vyfakturovaná.
3. Spevnené plochy- musia byť vybudované tak, aby výška vedenia od povrchu spevnenej plochy vyhovovala STN EN 50423-1 čl. 5.4.5.3.1, t.j. min. 6,6m pri maximálnej teplote vodiča alebo zaťažení námrazou alebo zaťažením vetrom.
4. Pri realizácii stavebných prác, žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne pred jednáť postup prác na prevadzkovatel@ssd.sk
6. Pri Vašom stavebnom zámere nesmú byť použité mechanizmy ani predmety , ktorými by sa priblížilo ku ktorémukol'vek vodiču vedenia 22kV na vzdialenosť menšiu ako 3m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení.
7. SSD a.s. si vyhradzuje právo prístupu k energetickým zariadeniam v každom ročnom období za účelom údržby, opravy a pri odstraňovaní porúch.

8. Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD a.s. a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu k stavbe prístupovej komunikácie v OP 22kV časťou distribučného elektroenergetického zariadenia.
9. Toto stanovisko je dokladom pre územné a stavebné konanie o súhlase na zriadenie stavby v ochrannom pásme energetického zariadenia.
10. Pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD a.s. o stanovisko k dodržaniu podmienok udelenia súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. V prípade nepredloženia tohto stanoviska SSD a.s. nesúhlasí s kolaudáciou stavby.
11. SSD a.s. sa na základe vyššie uvedeného zrieka zodpovednosti za prípadné škody na majetku, zdraví alebo živote, ktoré budú spôsobené v dôsledku činností vykonávaných v rozpore s ustanoveniami Zákona o energetike č. 251/2012 a zodpovednosť bude niesť ten, kto tieto činnosti vykonal. Zároveň si bude nárokovať úhradu nákladov, prípadne vzniknutých v súvislosti s vykonanými prácami.

II. Podľa § 39b ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od povolenia terénnych úprav.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V uskutočnenom konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

IV. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Čas platnosti nového využitia územia na daný účel sa stanovuje na dobu neurčitú.

V. Toto rozhodnutie je podľa §40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ: Obec Rudina, v zastúpení starostky obce Ing. Anny Mičianovej, IČO 00314 251 so sídlom Obecný úrad Rudina č.s. 442, 023 31 Rudina podal dňa 14.06.2018, na stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia :, Rozšírenie cintorína v obci Rudina, na pozemku KN C 1076/2 v k.ú. Rudina .

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Využitie územia na vyššie uvedený účel je v súlade so schválenou územno- plánovacou dokumentáciou dotknutého územia.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP vydal po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods.2 a ods.11 zákona EIA pod č. k . OU-KM-OSZP-2017/000637-011 zo dňa 07.08.2017 rozhodnutie, podľa ktorého predmetná činnosť nebude posudzovaná podľa zákona EIA. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.08.2017.

Stavebný úrad v zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, zverejnil dňa 14.06.2018 na svojom webovom sídle a úradnej tabuli kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia a zároveň oznámil, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP, ktoré bolo vydané Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, odborom starostlivosti o ŽP pod č. k . OU-KM-OSZP-2017/000637-011 zo dňa 07.08.2017 k predmetnému návrhu, je zverejnená na webovom sídle MŽP SR .

Následne stavebný úrad na základe uplatneného návrhu oznámil podľa ust. §36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona listom zo dňa 14.06.2018 pod č.j. OcÚ 321/2018-01 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním . Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí konania doručované jednotlivo. Účastníci územného konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Rovnako boli upozornení, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 12.07.2018 , pri ústnom pojednávaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. §35 až §38 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá starostlivosti o životné prostredie. V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov , na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh aj so zreteľom na ust. §38 stavebného zákona, pričom zistil, že navrhovateľ má vlastnícke právo k pozemku č. KN C 1076/2 v k.ú. Rudina

Navrhovateľ je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Snežnica /adresa: Obecný úrad Snežnica č.s. 17 ,023 32 Snežnica/. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.




MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania (§34 stavebného zákona- navrhovateľ, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté) v intenciách ust. §36 ods.4 stavebného zákona v spojení s ust. § 42 ods.2 stavebného zákona a §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) verejnou vyhláškou , a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Rudina a Obce Snežnica. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení oznámenia:

Vyvesené dňa : Zvesené dňa:
20. JÚL 2018 - 6. AUG. 2018

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Dotknutým orgánom:

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4, Čadca
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova1156, 022 01 Čadca
3. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
4. LESY SR š.p. OZ Čadca, Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
5. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
6. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
7. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1961, 010 57 Žilina
9. Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Co : spis

Obec Rudina , 023 31 Rudina č.s. 442
Obec Snežnica, 023 32 Snežnica č.s. 17

Príloha : situácia umiestnenia stavby